

## UMOWA – wzór OR.272.20.2018.PL

Zawarta w dniu .....2018 r. w Międzyrzeczu pomiędzy:  
Powiatem Międzyrzeckim – Zarząd Powiatu, reprezentowanym przez:  
1. Pana Grzegorza Gabryelskiego Starostę Powiatu Międzyrzeckiego,  
2. Pana Rafała Mikułę – Wicestarostę Powiatu Międzyrzeckiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Międzyrzeckiego – Pana Remigiusza Biłousa  
zwanym dalej Zamawiającym,

a z drugiej strony z Firmą....., wpisaną do .....pod numer  
prowadzonej przez....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez  
.....

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 4 pkt  
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.  
poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 50.2014 Starosty  
Międzyrzeckiego z dnia 04 grudnia 2014 r., w sprawie Regulaminu udzielania  
zamówień publicznych oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie  
Powiatowym w Międzyrzeczu została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
Dostawę „jednego fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego dla Domu  
Pomocy Społecznej Rokitno 58 przystosowanego do przewozu osób  
niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim”

- Marka  
pojazdu.....
- Numer  
silnika.....
- Numer  
podwozia.....
- Rok  
produkcji.....

### **Charakterystyka pojazdu: Wymagane warunki techniczne pojazdu:**

Wymogi ekonomiczno – energetyczne:

- zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona w l/100 km) nie więcej niż 8 l  
/ 100 km,

**1. Silnik:**

- a) wysokoprężny turbo diesel, pojemność skokowa silnika – minimum 1900 m<sup>3</sup>,
- b) moc silnika – minimum 75 kW, minimum 100 KM, spełniający wymagania minimum EURO6

**2. Napęd:**

- a) napęd kół przednich, skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana, minimum 6 stopniowa, (5+wsteczny)
- b) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.

**3. Układ hamulcowy:**

- a) ABS lub system równoważny, dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganie i korektorem hamowania,
- b) hamulce tarczowe przednie i tylne.
- c) lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu

**4. Układ kierowniczy:**

- a) kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,
- b) wspomaganie układu kierowniczego.

**5. Podwozie:**

- a) zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych,
- b) samochód wyposażony w 2 komplety kół: letnie i zimowe – jedno z nich zamontowane (w zależności od pory roku),
- c) opony na felgach stalowych wraz z kołpakami, minimum 16 cali,

**6. Nadwozie:**

- a) typ: BUS 9 – cio osobowy,
- b) ilość drzwi 4 (2 drzwi w przestrzeni kierowcy, 1 drzwi przesuwane – prawe boczne oraz 1 tylne podnoszone w przestrzeni pasażerskiej),
- c) ilość miejsc – 1 + 8
- d) układ siedzeń: 4 rzędy  
I rząd - siedzenie kierowcy oraz pojedyncze siedzenie obok kierowcy,  
II rząd - siedzenie w układzie 2 foteli, fotele wyjmowane w miejsce których, uchwyty do montażu wózka inwalidzkiego  
III rząd - siedzenie 2 osobowe,  
IV rząd - siedzenie 3 osobowe
- e) kolor nadwozia: lakier metalizowany lub perła uzgodniony z Zamawiającym, preferowany zielony, czerwony lub szary
- f) tapicerka – łatwa w czyszczeniu, plamoodporna w kolorze ciemnoszarym lub popielaty uzgodnionym z Zamawiającym w przestrzeni kierowcy i kabinie pasażerskiej,
- g) oświetlenie w kabinie kierowcy i kabinie pasażerskiej,

- h) fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem,
- i) wszystkie fotele wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe, sygnalizacja optyczna bądź akustyczna: - czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa,
- j) automatyczny włącznik świateł i wycieraczek ( czujnik deszczu), -
- k) czujnik nie zamkniętych drzwi,
- l) czujnik parkowania tylnego,
- m) centralny zamek z pilotem,
- n) ogrzewanie przód i tył z regulacją, podwójny układ klimatyzacji (przód/tył) z regulacją,
- o) światła przeciwmgielne przednie i tylne, przednie światła LED, trzecie światło stop,
- p) tylne drzwi przeszklone,
- q) przesuwane prawe drzwi boczne, jedno okno uchylne po lewej stronie - pozostałe okna stałe boczne w tylnej części przestrzeni pasażerskiej,
- r) elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy,
- s) poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,
- t) zagłówki z regulacją wysokości
- u) radio z odtwarzaczem CD z instalacją i głośnikami,
- v) podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową – wykładzina gumowa lub wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta warstwą antypoślizgową, łatwa w utrzymaniu w czystości,
- w) oświetlenie w podsufitce + minimum jedno gniazdo 12 V,
- x) autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, immobiliser,
- y) lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane,
- z) całkowite przeszklenie pojazdu, przednia szyba termoizolacyjna,
- aa)filtr przeciwpyłowy,
- bb)uchwyt wejściowy w części pasażerskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w części pasażerskiej.

7. **Wyposażenie dodatkowe:** apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe, podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), dywaniki gumowe, linka holownicza.

8. **Wymagania dotyczące adaptacji samochodu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku:**

- a) rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach lub 8 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim, w środkowej części samochodu (w miejscu mocowania wózka)

- b) atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy / uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim),
- c) najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu;
- d) homologacja lub dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu (KRS, badanie techniczne, oświadczenie wykonawcy),

## § 2

### 1. Wykonawca udziela gwarancji na wydany samochód zgodnie z warunkami określonymi w ofercie:

- gwarancja na podzespoły mechaniczne, obejmująca wszystkie elementy auta, bez względu na ilość przejechanych kilometrów – ....lat,
  - gwarancja na perforację blach – .....lat,
  - gwarancja na powłokę lakierniczą – .... lata,
2. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, jak również koszty wszystkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia – w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 – usługi jednego, kompleksowego przeglądu serwisowego wynikającego z planu eksploatacji (książki serwisowej) wraz z przewidzianymi dla tego przeglądu częściami i płynami.
  4. Wykonawca prześle dokumentację techniczną obsługi zakupionego samochodu w języku polskim.

## § 3

Samochód określony w § 1 zostanie dostarczony najpóźniej **do dnia 14 grudnia 2018 r.** co jest zgodne ze złożoną ofertą.

## § 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zakupiony Samochód wymieniony w §1 kwotę brutto w wysokości .....zł (słownie: ....zł), w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj. .... zł.
2. Zapłata za odebrany przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.
3. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za zwłokę w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia – 1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. Kary umowne mogą być potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

## § 6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## § 7

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

## § 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 9

W sprawach spornych nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

## § 10

Ewentualne spory dotyczące realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd terytorialny właściwy dla Zamawiającego.

## § 11

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA: